

**SOLUCIONES  
INTEGRALES  
PARA EL CAMPO  
Y LA INDUSTRIA**

**INTEGRAL  
SOLUTIONS  
FOR THE FIELD  
AND THE INDUSTRY**



**MONTACARGAS**

**LIFTTRUCKS**

**LONKING**



**+ de 25**  
**Modelos**  
**diferentes**



# **EFICIENCIA Y POTENCIA EN MOVIMIENTO**

## **¿QUÉ SON LOS MONTACARGAS LONKING ?**

Lonking Holdings Limited, una empresa con sede en China, ha establecido una reputación envidiable en la industria de equipos de manejo de materiales desde su **fundación en 1993**. Su **compromiso con la innovación, la calidad y la eficiencia** ha llevado a que sus montacargas sean altamente reconocidos en todo el mundo.

Lonking Holdings Limited, a China-based company, has established an enviable reputation in the material handling equipment industry since its founding in 1993. Its commitment to innovation, quality and efficiency has led to its forklifts being highly recognized throughout the world.

**DIESEL / GAS / GASOLINA / ELÉCTRICO**



# VENTAJAS DE LOS MONTACARGAS LONKING

## **EFICIENCIA EN MOVIMIENTO**

Los montacargas Lonking están diseñados para llevar la **eficiencia al siguiente nivel**.

### **¿QUÉ ES LO QUE LOS HACE DESTACAR?**

**Diseño Robusto:** Los montacargas Lonking están **construidos para durar**. Utilizan materiales de alta calidad y están **diseñados para soportar condiciones de trabajo rigurosas**. Esto se traduce en menos tiempo de inactividad y costos de mantenimiento reducidos.

**Tecnología Avanzada:** Estos montacargas incorporan lo último en tecnología de manejo de materiales. Desde sistemas de control avanzados hasta motores eficientes en combustible, **Lonking se esfuerza por mantenerse a la vanguardia de la innovación**.

**Robust Design:** Lonking forklifts are built to last. They use high quality materials and are designed to withstand rigorous working conditions. This translates into less downtime and reduced maintenance costs.

**Advanced Technology:** These forklifts incorporate the latest in material handling technology. From advanced control systems to fuel efficient engines, Lonking strives to stay at the forefront of innovation.





# ¿PORQUE ELEGIR LONKING ?

## CALIDAD GARANTIZADA

Quando se trata de equipos de manejo de materiales, la calidad es crucial. Los montacargas Lonking cumplen y superan las expectativas de calidad en la industria. Cada montacargas se somete a rigurosas pruebas de calidad para garantizar que cumpla con los estándares más altos.

## SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La seguridad en el lugar de trabajo es una prioridad clave para Lonking. Sus montacargas están equipados con características de seguridad avanzadas, como sistemas de frenado confiables, protección contra vuelcos y controles ergonómicos para reducir la fatiga del operador. Esto crea un entorno de trabajo más seguro para todos.



# MONTACARGAS

ELÉCTRICO / LITHIUM



**ECO**  
**FRIENDLY**



Desafía los límites de carga con los **montacargas eléctricos Lonking** con rendimiento desde 2000kg hasta 5000kg.

**Potencia y fiabilidad para tus exigentes necesidades de manejo de carga.**





# Eléctrico / Lithium

# LG20BE

## Triciclo

RENDIMIENTO IMPECABLE

**2000KG**



EQUIPO	LG20
Marca	LONKING
Modelo	LG20BE3
Carga trabajo	2,000Kg (4409Lbs)
Peso equipo	3,627Kg (7996Lbs)
Capacidad batería	48V (208 Ah)-(280Ah)
Tipo de batería	Lithium
Motor	5.4x2Kw
Combustible	Eléctrico
Conexión eléctrica	Luz trifásica 220v

### DIMENSIONES

Altura Equipo	2.04M (6.692")
Largo Equipo	3.133M (10.278")
Ancho Equipo	1.12M (3.674")
Largo Cuchillas	1.07M (3.510")
Tipo mástil	Triple
Altura Levante	4.80M (15.748")

### ACCESORIOS

Desplazador Cuchillas	Opcional
Desplazador Lateral	Si
Dirección Hidráulica	Si
Claxon, Direccionales	Si
Luces y Torreta	Si
Alarma de Reversa	Si
Espejos Retrovisores	Si
Llanta Delantera /Sólida	200/50-10
Llanta Trasera /Sólida	15*4.5-8



ALTURA DE  
LEVANTE

**4.8M**

ALTURA OPCIONAL  
DE LEVANTE **6M**





# Eléctrico / Lithium

## LG20 -25

RENDIMIENTO IMPECABLE

**2000KG- 2500KG**



EQUIPO	LG20	LG25
Fabricante	LONKING	LONKING
Modelo	LG20B	LG25B
Centro de carga	500 mm	500 mm
Carga trabajo	2,000Kg (4409Lbs)	2,500Kg (5511Lbs)
Peso equipo	3,255Kg (7176Lbs)	3,560Kg (7848Lbs)
Capacidad batería	80V (205 Ah)-(280Ah)	80V (208 Ah)-(280Ah)
Tipo de batería	Lithium	Lithium
Motor	10Kw	10Kw
Combustible	Eléctrico	Eléctrico
Conexión eléctrica	Luz trifásica 220v	Luz trifásica 220v

### DIMENSIONES

Altura Equipo	2.11M (6.922")	2.11M (6.922")
Largo Equipo	3.59M (11.975")	3.65M (11.975")
Ancho Equipo	1.16M (3.805")	1.16M (3.805")
Largo Cuchillas	1.07M(3.510")	1.07M (3.510")
Tipo mástil	Triple	Triple
Altura Max. Elevacion	4.80M (15.748")	4.80M (15.748")

### ACCESORIOS

Desplazador Cuchillas	Opcional	Opcional
Desplazador Lateral	Si	Si
Direccion Hidráulica	Si	Si
Claxon, Direccionales	Si	Si
Luces y Torreta	Si	Si
Alarma de Reversa	Si	Si
Espejos Retrovisores	Si	Si
Llanta Delantera /Sólida	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR
Llanta Trasera /Sólida	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR



ALTURA DE  
LEVANTE

**4.8M**

**ALTURA OPCIONAL  
DE LEVANTE 6M**







# Eléctrico / Lithium

## LG30 -35B

RENDIMIENTO IMPECABLE

**3000KG - 3500KG**



EQUIPO	LG30	LG35
Fabricante	LONKING	LONKING
Modelo	LG30B	LG35B
Centro de carga	500 mm	500 mm
Carga trabajo	3,000Kg (6613Lbs)	3,500Kgs (7716Lbs)
Peso equipo	4,020Kg (8862Lbs)	4,420Kgs (9744Lbs)
Capacidad batería	80V (205 Ah)-(280Ah)	80V (208 Ah)-(280Ah)
Tipo de batería	Lithium	Lithium
Motor	10Kw	10Kw
Combustible	Eléctrico	Eléctrico
Conexión eléctrica	Luz trifásica 220v	Luz trifásica 220v

### DIMENSIONES

Altura Equipo	2.13M (6.988")	2.13M (6.988")
Largo Equipo	3.85M (12.631")	3.90M (11.975")
Ancho Equipo	1.24M (4.068")	1.24M (3.805")
Largo Cuchillas	1.07M (3.510")	1.07M (3.510")
Tipo mástil	Triple	Triple
Altura Levante	4.80M (15.748")	4.80M (15.748")

### ACCESORIOS

Desplazador Cuchillas	Opcional	Opcional
Desplazador Lateral	Si	Si
Dirección Hidráulica	Si	Si
Claxon, Direccionales	Si	Si
Luces y Torreta	Si	Si
Alarma de Reversa	Si	Si
Espejos Retrovisores	Si	Si
Llanta Delantera	28x9-15-14PR/Sólidas	28x9-15-14PR /Sólidas
Llanta Trasera	6.50-10-10PR/Sólidas	6.50-10-10PR /Sólidas



ALTURA DE  
LEVANTE

**4.8M**

ALTURA OPCIONAL  
DE LEVANTE **6M**







## **LG50B** *Doble rodada*



**RENDIMIENTO IMPECABLE**

**5000KG**

<b>EQUIPO</b>	<b>LG50</b>
Fabricante	LONKING
Modelo	LG50B
Centro de carga	500 mm
Carga trabajo	5,000Kg (11023.11Lbs)
Peso equipo	6,690Kg (7996Lbs)
Capacidad batería	80v (410Ah)
Tipo de batería	Lithium
Motor	18Kw
Combustible	Eléctrico
Conexión eléctrica	Luz trifásica 220v

### **DIMENSIONES**

Altura Equipo	2.35M (7.709")
Largo Equipo	4.07M (13.35302")
Ancho Equipo	2.00M (6.561")
Largo Cuchillas	1.07M (3.510")
Tipo mástil	Doble
Altura Levante	4.00m(13.123")

### **ACCESORIOS**

Desplazador Cuchillas	Si
Desplazador Lateral	Si
Direccion Hidráulica	Si
Claxon, Direccionales	Si
Luces y Torreta	Si
Alarma de Reversa	Si
Espejos Retrovisores	Si
Llanta Delantera /Sólida	250-15/7,5
Llanta Trasera /Sólida	21x8-9



**ALTURA DE  
LEVANTE**

**4M**

**ALTURA OPCIONAL  
DE LEVANTE 6M**



# MONTACARGAS

GAS LP / GASOLINA



Desde el **rendimiento potente** del Gas LP hasta la versatilidad de la Gasolina. Rendimiento desde **1500kg hasta 3500kg**, se adapta a tus necesidades con **eficiencia y confiabilidad incomparable**.





# Gas LP / Gasolina

## LG15-20GLT

RENDIMIENTO IMPECABLE

**1500kg -2000kg**



EQUIPO	LG15	LG20
Fabricante	LONKING	LONKING
Modelo	LG15GLT	LG20GLT
Año equipo	2024	2024
Carga trabajo	1,500Kg (3306Lbs)	2,000Kg (4409Lbs)
Peso equipo	2,900Kg (6393Lbs)	3,758Kg (8284Lbs)
Marca motor	Nissan K21	Nissan K21
Capacidad motor	2065 cc	2065 cc
Caballos fuerza	41.83 Hp (31.2Kw)	41.83 Hp (31.2Kw)
Numero cilindros	4	4
Combustible	LP GAS/ Gasolina	LP GAS/ Gasolina

### DIMENSIONES

Altura Equipo	2.09M (6.856")	2.13M (6.988")
Largo Equipo	3.18M (10.433")	3.67M (12.040")
Ancho Equipo	1.16M (3.805")	1.16M (3.805")
Largo Cuchillas	1.07M (3.510")	1.07M (3.510")
Tipo mástil	Triple	Triple
Altura Levante	4.80mts (15.748")	4.80mts (15.748")

### ACCESORIOS

Desplazador Cuchillas	Opcional	Opcional
Desplazador Lateral	Si	Si
Dirección Hidráulica	Si	Si
Claxon, Direccionales	Si	Si
Luces y Torreta	Si	Si
Alarma de Reversa	Si	Si
Espejos Retrovisores	Si	Si
Llanta Delantera /Sólida	7.00-12	7.00-12
Llanta Trasera /Sólida	6.00-9	6.00-9



ALTURA DE  
LEVANTE

**4.8M**

**ALTURA OPCIONAL  
DE LEVANTE 6M**







# Gas LP / Gasolina

## LG25/30-35GLT

RENDIMIENTO IMPECABLE

**2500Kg - 3000Kg  
3500Kg**



LG25	LG30	LG35
LONKING LG20GLT	LONKING LG30GLT	LONKING LG35GLT
2024	2024	2024
2,500Kg (5511Lbs)	3,000Kg (6613Lbs)	3,500Kg (7716Lbs)
3,998Kg (8814Lbs)	4,638Kg (10225Lbs)	4,638Kg (10225Lbs)
Nissan K21	Nissan K25	Nissan K25
2065 cc	2488 cc	2488 cc
41.83 Hp (31.2Kw)	47.74 Hp (35.6Kw)	47.74 Hp (35.6Kw)
4	4	4
LP GAS/ Gasolina	LP GAS/ Gasolina	LP GAS/ Gasolina

2.13M (6.988")	2.15M (7.053")	2.15M (7.053")
3.67M (12.040")	3.85M (12.040")	3.85M (12.040")
1.16M (3.805")	1.25M (4.101")	1.25M (4.101")
1.07M (3.510")	1.07M (3.510")	1.07M (3.510")
Triple	Triple	Triple
4.80M (15.748")	4.80M (15.748")	4.80M (15.748")

Opcional	Opcional	Opcional
Si	Si	Si
Si	Si	Si
Si	Si	Si
Si	Si	Si
Si	Si	Si
Si	Si	Si
7.00-12 /Sólidas	28*9-15 /Sólidas	28*9-15 /Sólidas
6.00-9 /Sólidas	6.50-10 /Sólidas	6.50-10 /Sólidas



ALTURA DE  
LEVANTE

**4.8M**

**ALTURA OPCIONAL  
DE LEVANTE 6M**



# MONTACARGAS



Desafía los límites de carga con **un potente motor diesel**, este montacargas está diseñado para **manejar cargas pesadas con facilidad**. Su capacidad asegura un **rendimiento robusto y confiable** en las **condiciones más duras de trabajo**. **Comodidad, seguridad y potencia insuperable.**





# Diesel

# LG25-30

## RENDIMIENTO IMPECABLE

# 2500KG - 3000KG



EQUIPO	LG25	LG30
Marca	LONKING	LONKING
Modelo	LG25DT	LG30DT
Año equipo	2024	2024
Carga trabajo	2,500Kg (5511Lbs)	3,000Kg (6613Lbs)
Peso equipo	3,250Kg (7165Lbs)	4,160Kg (9171Lbs)
Capacidad batería	Mitsubishi	Mitsubishi
Tipo de batería	3331 cc	3331 cc
Motor	47.33 Hp (35.3Kw)	47.33 Hp (35.3Kw)
Número de Cilindros	4	4
Combustible	Diesel	Diesel

### DIMENSIONES

Altura Equipo	2.13M (6.988")	2.15M (7.053")
Largo Equipo	3.67M (12.040")	3.85M (12.631")
Ancho Equipo	1.16M (3.805")	1.25M (4.101")
Largo Cuchillas	1.07M (3.510")	1.07M (3.510")
Tipo mástil	Triple	Triple
Altura Levante	4.80mts (15.748")	4.80M (15.748")

### ACCESORIOS

	Opcional	
Desplazador Cuchillas	Opcional	Opcional
Desplazador Lateral	Si	Si
Direccion Hidráulica	Si	Si
Claxon, Direccionales	Si	Si
Luces y Torreta	Si	Si
Alarma de Reversa	Si	Si
Espejos Retrovisores	Si	Si
Llanta Delantera /Sólida	28X9-15/7.0	28x9-15-14PR
Llanta Trasera /Sólida	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR



ALTURA DE  
LEVANTE

4.8M

ALTURA OPCIONAL  
DE LEVANTE 6M





# Diesel

# LG35-35DT

RENDIMIENTO IMPECABLE

## 3500KG



EQUIPO	LG35	LG35
Marca	LONKING	LONKING
Modelo	LG35DT	LG35DT
Año equipo	2024	2024
Carga trabajo	3,500Kg (7716Lbs)	3,500Kg (7716Lbs)
Peso equipo	4,160Kg (9171Lbs)	4,630Kg (10207Lbs)
Capacidad batería	Mitsubishi	Xinchai
Tipo de batería	3331 cc	3331 cc
Motor	47.33 Hp (35.3Kw)	49.22 Hp (36.7Kw)
Número de Cilindros	4	4
Combustible	Diesel	Diesel

### DIMENSIONES

Altura Equipo	2.15M (7.053")	2.15M (7.053")
Largo Equipo	3.85M (12.631")	3.89M (12.762")
Ancho Equipo	1.25M (4.101")	1.25M (4.101")
Largo Cuchillas	1.07M (3.510")	1.07M (3.510")
Tipo mástil	Triple	Triple
Altura Levante	4.80mts (15.748")	4.80mts (15.748")

### ACCESORIOS

Desplazador Cuchillas	Opcional	Opcional
Desplazador Lateral	Si	Si
Direccion Hidráulica	Si	Si
Claxon, Direccionales	Si	Si
Luces y Torreta	Si	Si
Alarma de Reversa	Si	Si
Espejos Retrovisores	Si	Si
Llanta Delantera /Sólida	28x9-15-14PR /Sólidas	28x9-15-14PR/Sólidas
Llanta Trasera /Sólida	6.50-10-10PR/Sólidas	6.50-10-10PR/Sólidas



ALTURA DE  
LEVANTE

4.8M

ALTURA OPCIONAL  
DE LEVANTE 6M







# Diesel

# FD30-30T

## VERSIÓN ECONÓMICA



### RENDIMIENTO IMPECABLE

# 3000KG

EQUIPO	FD30 VERSION ECONOMICA	FD30
Marca	LONKING	LONKING
Modelo	FD30DT	FD30DT
Año equipo	2024	2024
Carga trabajo	3,000Kg (6613Lbs)	3,000Kg (6613Lbs)
Peso equipo	4,220Kg (9303Lbs)	4,220Kg (9303Lbs)
Marca motor	Izusu	Xinchai
Capacidad motor	2300 cc	2670 cc
Caballos fuerza	49.62 Hp (37Kw)	49.35 Hp (36.8Kw)
Numero cilindros	4	4
Combustible	Diesel	Diesel

#### DIMENSIONES

Altura Equipo	2.11M (6.9")	2.13M (6.98")
Largo Equipo	3.77M (12.36")	3.77M (12.36")
Ancho Equipo	1.22M (4.00")	1.22M (4.00")
Largo Cuchillas	1.07M (3.510")	1.07M (3.510")
Tipo mástil	Triple	Triple
Altura Levante	4.80M (15.748")	4.80M (15.748")

#### ACCESORIOS

Desplazador Cuchillas	Opcional	Opcional
Desplazador Lateral	Si	Si
Direccion Hidráulica	Si	Si
Claxon, Direccionales	Si	Si
Luces y Torreta	Si	Si
Alarma de Reversa	Si	Si
Espejos Retrovisores	Si	Si
Llanta Delantera /Sólida	28x9-15-14PR	10. 0/75-15. 3-14PR
Llanta Trasera /Sólida	6.5-10-10PR	6.5-10-10PR



ALTURA DE  
LEVANTE

**4.8M**

ALTURA OPCIONAL  
DE LEVANTE **6M**





# 4x4

# Diesel

# CPCD35

## RENDIMIENTO IMPECABLE

# 3500KG



EQUIPO	LG40
Marca	LONKING
Modelo	LG35DTIV
Año equipo	2024
Carga trabajo	3,500Kgs (7716Lbs)
Peso equipo	5,545Kgs (12224Lbs)
Marca motor	Xinchai
Capacidad motor	2977 cc
Caballos fuerza	60.35 Hp (45Kw)
Numero cilindros	4
Combustible	Diesel

### DIMENSIONES

Altura Equipo	2.32mts (7.611")
Largo Equipo	4.31mts (14.140")
Ancho Equipo	1.60mts (5.249")
Largo Cuchillas	1.22Mts(4.002")
Tipo mástil	Triple
Altura Levante	4.80mts (15.748")

### ACCESORIOS

Desplazador Cuchillas	Opcional
Desplazador Lateral	Si
Direccion Hidráulica	Si
Claxon, Direccionales	Si
Luces y Torreta	Si
Alarma de Reversa	Si
Espejos Retrovisores	Si
Llanta Delantera / Aire	14-17. 5-14PR
Llanta Trasera / Aire	10. 0/75-15. 3-14PR



ALTURA DE  
LEVANTE

**4.8M**

**ALTURA OPCIONAL  
DE LEVANTE 6M**







# Diesel

# LG40-50DT

**RENDIMIENTO IMPECABLE**  
**4000KG - 5000KG**



EQUIPO	LG40	LG50
Marca	LONKING	LONKING
Modelo	LG40DT	LG50DT
Año equipo	2024	2024
Carga trabajo	4,000Kg (8818Lbs)	5,000Kg (11023Lbs)
Peso equipo	7,180Kg (15829Lbs)	7750Kg (17085Lbs)
Marca motor	Mitsubishi	Mitsubishi
Capacidad motor	4996 cc	4996 cc
Caballos fuerza	69.73 Hp (52Kw)	69.73 Hp (52Kw)
Numero cilindros	6	6
Combustible	Diesel	Diesel
<b>DIMENSIONES</b>		
Altura Equipo	2.25M (7.381")	2.25M (7.381")
Largo Equipo	4.24M (13.927")	4.30M (14.137")
Ancho Equipo	1.48M (4.855")	1.48M (4.855")
Largo Cuchillas	1.22M (4.002")	1.22M (4.002")
Tipo mástil	Triple	Triple
Altura Levante	4.80mts (15.748")	4.80mts (15.748")
<b>ACCESORIOS</b>		
Desplazador Cuchillas	Opcional	Opcional
Desplazador Lateral	Si	Si
Direccion Hidráulica	Si	Si
Claxon, Direccionales	Si	Si
Luces y Torreta	Si	Si
Alarma de Reversa	Si	Si
Espejos Retrovisores	Si	Si
Llanta Delantera /Sólida	8.25-15NHS	300-15NHS
Llanta Trasera /Sólida	7.00-12NHS	7.00-12NHS



**ALTURA DE LEVANTE**  
**4.8M**

**ALTURA OPCIONAL DE LEVANTE 6M**





CON Ó SIN  
CABINA

**Diesel**

**60-75DT**

RENDIMIENTO IMPECABLE

**6000KG - 7500KG**



EQUIPO	LG60	LG70
Marca	LONKING	LONKING
Modelo	LG60DT	LG75DT
Año equipo	2024	2024
Carga trabajo	6,000Kg (13227Lbs)	7,500Kg (15432Lbs)
Peso equipo	8,320Kg (18342Lbs)	9,540Kg (21032Lbs)
Marca motor	Cummins Diesel	Cummins Diesel
Capacidad motor	4090 cc	4090 cc
Caballos fuerza	109.96Hp (82Kw)	109.96Hp (82Kw)
Numero cilindros	4	4
Combustible	Diesel	Diesel

**DIMENSIONES**

Altura Equipo	2.18M (7.152")	2.18M (7.152")
Largo Equipo	4.78M (15.682")	4.78M (15.682")
Ancho Equipo	1.94M (6.381")	1.94M (6.381")
Largo Cuchillas	2.42M (7.939")	2.42M (7.939")
Tipo mástil	Doble	Triple
Altura Levante	4.00M (13.123")	5.00M (16.404")

**ACCESORIOS**

Desplazador Cuchillas	Si	Si
Desplazador Lateral	Si	Si
Direccion Hidráulica	Si	Si
Claxon, Direccionales	Si	Si
Luces y Torreta	Si	Si
Alarma de Reversa	Si	Si
Espejos Retrovisores	Si	Si
Llanta Delantera / Aire	8.25-15 Aire dual	8.25-15 Aire dual
Llanta Trasera / Aire	8.25-15 Aire dual	8.25-15 Aire dual



ALTURA DE  
LEVANTE

**4.8M**

**ALTURA OPCIONAL  
DE LEVANTE 6M**







# Diesel

# LG100DT

RENDIMIENTO IMPECABLE

## 10 000KG



EQUIPO	LG100
Marca	LONKING
Modelo	LG100DT
Año equipo	2024
Carga trabajo	10,000Kg (22046Lbs)
Peso equipo	13,930Kg (30710Lbs)
Marca motor	Cummins Diesel
Capacidad motor	4090 cc
Caballos fuerza	109.96Hp (82Kw)
Numero cilindros	4
Combustible	Diesel

### DIMENSIONES

Altura Equipo	2.56M (8.398")
Largo Equipo	5.78M (18.963")
Ancho Equipo	2.16M (7.086")
Largo Cuchillas	2.40M (7.874")
Tipo mástil	Doble
Altura Levante	4.80mts (15.748")

### ACCESORIOS

Desplazador Cuchillas	Si
Desplazador Lateral	Si
Direccion Hidráulica	Si
Claxon, Direccionales	Si
Luces y Torreta	Si
Alarma de Reversa	Si
Espejos Retrovisores	Si
Llanta Delantera	9.00-20 Aire dual
Llanta Trasera	9.00-20 Aire dual



ALTURA DE  
LEVANTE

4.8M

ALTURA OPCIONAL  
DE LEVANTE 6M





# Diesel

## CDM307-312

RENDIMIENTO IMPECABLE  
**1504KG - 2460KG**



EQUIPO	CDM307	CDM312
Marca	LONKING	LONKING
Modelo	CDM307	CDM312
Año equipo	2024	2024
Peso operativo	2,800Kg (6172Lbs)	3,500Kg (7716Lbs)
Carga útil	752Kg (1657Lbs)	1230Kg (2711Lbs)
Carga de vuelco	1504Kg(3315Lbs)	2460Kg(5423Lbs)
Motor	Xinchai	Kubota
Modelo Motor	3E22YG51	V3600-T-E3B
Caballos de fuerza	44.8Hp(60Kw)	84.48Hp(63Kw)
Capacidad Motor	2230 cc	3620 cc
Combustible	Diesel	Diesel

### DIMENSIONES

Altura Equipo	2.00mts (6.561")	2.00mts (6.561")
Largo Equipo	3.32mts (10.892")	3.46mts (11.351")
Ancho Equipo	1.53mts (5.019")	1.82mts (5.971")
Capacidad del cucharón	0,43m3	0,50m3
Altura Levante	3.85mts (12.631")	3.88mts (12.729")

### ACCESORIOS

Cucharón Hidráulico	Si	Si
Direccion Hidráulica	Si	Si
Claxon Direccionales	Si	Si
Luces y Torreta	Si	Si
Alarma de Reversa	Si	Si
Espejos Retrovisores	Si	Si
Tipo Llanta	Aire	Aire
Delantera	12-16.5	12-16.5
Trasera	12-16.5	12-16.5



ALTURA DE  
LEVANTE

**4.8M**

ALTURA OPCIONAL  
DE LEVANTE **6M**

